

Sikkerhedsdatablad

Proclean - Squeeze Deluxe

Version 1.0

Udarbejdet: 08-02-2018

Redigeret: 11-07-2019



PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: Proclean - Squeeze Deluxe.

Varenummer: -

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse: Vinduessæbe.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: Minatol Handelsselskab ApS
Stavneagervej 32
8250 Egaa
Tlf.: +45 86 22 60 11
Fax.: +45 86 22 06 21

Kontaktperson: admin@minatol.dk

1.4 Nødtelefon: 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP nr. 1272/2008.

Ikke klassificeret.

2.2 Mærkningselementer CLP nr. 1272/2008.

Ikke klassificeret.

Anden information:

-

2.3 Andre farer.

Ingen kendte.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1 Stoffer: -

3.2 Blandinger:

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Indhold %	Klassificering
68891-38-3 / 500-234-8	-	Natriumlaurylethersulfat*	1<10	Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. 1; H318, Aquatic Chronic 3; H412.

Sikkerhedsdatablad

Proclean - Squeeze Deluxe

Version 1.0

Udarbejdet: 08-02-2018

Redigeret: 11-07-2019



*Specifik koncentrationsgrænse Eye Irrit. 2; 10 % < C < 30 %, Eye Dam. 1; C ≥ 30 %.

Hele teksten for alle H-faresætninger er vist i punkt 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:	Ved fortsat ubehag, søg læge, vis dette sikkerhedsdatablad eller etiketten til lægen.
Indånding:	Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
Hudkontakt:	Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Fjern forurenede beklædning og vask eksponeret hud med mild sæbe og vand.
Øjenkontakt:	Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Indtagelse:	Fremkald ikke opkastning. Skyl munden med vand og spyt ud. Søg læge ved fortsat ubehag.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Der forventes ingen symptomer og virkninger ved anbefalet brug.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Slukningspulver, alkoholresistent skum, CO₂.

Uegnede slukningsmidler: Brug ikke tyk vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Ingen brandfare eller eksplosionsfare.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Ved brandslukning skal luftforsyning åndedrætsværn samt fuld beskyttelsesdragt anvendes. Hvis muligt, hold produktet nedkølet og beskyt mod direkte sollys.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Stop spild hvis det kan gøres uden risiko.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Undgå udledning direkte til miljøet.

Sikkerhedsdatablad

Proclean - Squeeze Deluxe

Version 1.0

Udarbejdet: 08-02-2018

Redigeret: 11-07-2019



6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Inddæm og opsug spild med sand, vermiculit eller andet ikke-brændbart materiale. Opbevares i passende beholder til bortskaffelse. Skyl rent med masser af vand. Se punkt 13 for bortskaffelse.

6.4 Henvisning til andre punkter:

Ingen henvisninger.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Produktet forventes ikke at udgøre nogen speciel fare ved anbefalet brug. Opbevares i originalbeholder. Håndteringstemperatur: 0 - 40°C. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Opbevares i original beholdere på et køligt og vel-ventileret sted, væk fra varme. Undgå længere tids udsættelse for direkte sollys. Maximum opbevaringstid: 2 år.
Opbevaringstemperatur: 0 - 40°C.

7.3 Særlige anvendelser:

Bruges kun som oplyst punkt 1.2.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier:

Indeholder ingen stoffer med grænseværdier.

DNEL/PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger: Normal rum-ventilation.

Generel information: Rygning, indtagelse af mad eller væske, samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet.

Personlige værnemidler: Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.

Åndedrætsværn: Ikke nødvendigt.

Handsker: Ikke nødvendigt.

Øjenværn: Ikke nødvendigt.

Hudværn: Normalt arbejdstøj.

Sikkerhedsdatablad

Proclean - Squeeze Deluxe

Version 1.0

Udarbejdet: 08-02-2018

Redigeret: 11-07-2019



PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

Konsistens: Flydende	Farve: Blå	Lugt: Frisk	PH: 6,5	Viskositet 40°C: -
Flammepunkt: -	Kogepunkt: -	Damptryk: -	Massefylde kg/l: 1,027	Frysepunkt: -
Antændelighed: -	Selvantændelighed: -	Ekspløsningsgrænser: -	Opløselighed i vand: Opløseligt	

9.2 Andre oplysninger:

Ingen.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner er kendt.

10.2 Kemisk stabilitet: Stabil under normale betingelser, anbefalet brug og opbevaring.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:
Ingen kendte ved anbefalet brug og opbevaring.

10.4 Forhold der skal undgås:
Beskyt mod direkte sollys.

10.5 Materialer der skal undgås:
Ingen data.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter ved stue temperatur.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:

Akut toksicitet: Ikke klassificeret.

Hudætsning/-irritation: Ikke klassificeret.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Ikke klassificeret.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Ikke klassificeret.

Mutagenicitet: Ikke klassificeret.

Kræftfremkaldende egenskaber: Ikke klassificeret.

Sikkerhedsdatablad

Proclean - Squeeze Deluxe

Version 1.0

Udarbejdet: 08-02-2018

Redigeret: 11-07-2019



Reproduktionstoksicitet: Ikke klassificeret.

Enkel STOT-eksponering: Ikke klassificeret.

Gentagne STOT-eksponeringer: Ikke klassificeret.

Aspirationsfare: Ikke klassificeret.

Andre oplysninger: -

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet: Ikke klassificeret miljøskadelig.

Natriumlaurylethersulfat CAS nr. 68891-38-3:

Fisk – LC50: 7,1 mg/l – OECD 203

Daphnia – EC50: 7,4 mg/l – OECD 202

Alge – EC50 – 72 t.: 27 mg/l – OECD 201

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Produktet er biologisk nedbrydeligt.

Natriumlaurylethersulfat CAS nr. 68891-38-3: Biologisk nedbrydeligt.

12.3 Bioakkumulerings-potentiale:

Ingen data.

12.4 Mobilitet i jord:

Ingen information tilgængelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Andre negative virkninger:

Ingen kendte.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Undgå udslip til miljøet. Produktet er ikke klassificeret farligt affald.

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens

affaldsregulativer. Det er op til slutbrugere at tildele korrekt affaldskode i

henhold til slutbrugen.

Rester af affald – Emballage:

Bortskaffes alt efter emballagematerialet og om emballage er godt tømt, ellers som selve produktet.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke farligt gods.

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-nummer	-	-
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	-	-
14.3 Transportfareklasse	-	-
14.4 Emballagegruppe	-	-
14.5 Miljøfarer – MP EmS	Nej -	No -
Andre oplysninger	LQ: - Tunnel: -	LQ: - Tunnel: -

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

-

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

-

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), med ændringer. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø med ændringer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, med ændringer. BEK nr. 655 af 31/05/2018: Grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrisiko ved arbejde med stoffer og materialer, med ændringer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med ændringer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige væsker. Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald. REACH 1907/2006. CLP 1272/2008. EU 830/2015.

Yderligere information:

-

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udført for produktet.

Sikkerhedsdatablad
Proclean - Squeeze Deluxe

Version 1.0

Udarbejdet: 08-02-2018

Redigeret: 11-07-2019



PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Fulde ordlyd af H-sætninger i punkt 3:

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Andre oplysninger:

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af nuværende information/regler. Brug ikke produktet sammen med andre produkter (med mindre det er tiltænkte anvendelse), og kun til nævnte anvendelse.

Udarbejdet af:

www.help2comply.dk